Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi

18 ihracatçı birliğinin ortak sektör markası

Turkish Construction Materials

SECTOR COMMITTEE

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

V04 · Kasım 2026 · Taslak

İçindekiler

Bu kılavuz, Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi'nin "Turkish Construction Materials" logosunun ve kurumsal görünümünün tüm mecralarda aynı biçimde uygulanması için hazırlanmıştır. Logo ve şablonlar yalnızca master artwork dosyalarından kullanılmalıdır.

01 **Temel Bileşenler**
Komite ve birlikler, kurumsal tipografi, renk skalası

02 **Logo**
Logo, bileşenler, oranlar, koruma alanı, renkli ve tek renk kullanımlar, sembol, minimum boyut, hatalı kullanım, birlik şeridi

03 **Kırtasiye**
Kartvizit, antetli kağıt, zarflar, cepli dosya, yaka kartı, davetiye, sertifika

04 **İletişim**
Broşür, basın bülteni, dergi ilanı, afiş, billboard

05 **Indoor / Outdoor**
Bayraklar, roll-up, milli katılım standı, yönlendirme

06 **Promosyon**
Defter, kalem, bez çanta, USB bellek ve rozet

07 **Dijital**
E-posta imzası, sunum, sosyal medya, web sitesi, video kapanışı

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Bölüm 01

Temel Bileşenler

Turkish
Construction
Materials
SECTOR COMMITTEE

Komite ve Birlikler

Ürün Grupları

Demir çelik bazlı ürünler, metal bazlı ürünler, prefabrik yapılar, mineral-taş ve toprak ürünleri, kimyasal bazlı ürünler, yalıtım ürünleri, ağaç ve ahşap ürünleri, elektrikli teçhizat ürünleri.

Açıklama

Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi, yapı malzemeleri ihracatı yapan 18 ihracatçı birliğini tek çatı altında temsil eder. Turkish Construction Materials logosu bu ortak temsilin yurt dışındaki adıdır; birliklerin kendi logolarının yerine geçmez, onları bir arada gösterir.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Antrasit

Logo	Birlik	Unvan	Gn. Sek.
	İDDMİB	İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği	İMMİB
	ÇİB	Çelik İhracatçıları Birliği	İMMİB
	İMİB	İstanbul Maden İhracatçıları Birliği	İMMİB
	İKMİB	İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği	İKMİB
	İMKOÜİB	İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği	İİB
	EDDMİB	Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği	EİB
	EMKOÜİB	Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği	EİB
	EMİB	Ege Maden İhracatçıları Birliği	EİB
	ADMİB	Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği	AKİB
	AKMİB	Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği	AKİB
	AMKOÜİB	Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği	AKİB
	BAİB	Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği	BAİB
	ADDMİB	Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği	OAİB
	ÇCSİB	Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği	OAİB
	İSİB	İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği	OAİB
	OAMKOÜİB	Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği	OAİB
	DKİB	Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği	DKİB
	DAİB	Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği	DAİB

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Kurumsal Tipografi
Nunito Sans

Dijital Kullanım

Teknik olarak mümkün olmadığında yedek yazı karakteri Arial'dır.

Hiyerarşi

Başlık: ExtraBold · Ara başlık: Bold · Metin: Regular · Not: Light

Açıklama

Logodaki "Turkish Construction Materials" ve "Türk Yapı Malzemeleri" yazıları özel çizimdir; hiçbir yazı karakteriyle yeniden yazılmaz, yalnızca master artwork dosyasından kullanılır. Basılı ve dijital tüm metinlerde kurumsal yazı karakteri Nunito Sans'tır: başlıklarda ExtraBold ve Bold, metinlerde Regular ve Light kullanılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Antrasit

NUNITO SANS – LIGHT

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzqwx
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * ( ) < + > – /

NUNITO SANS – REGULAR

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzqwx
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * ( ) < + > – /

NUNITO SANS – SEMIBOLD

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzqwx
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * ( ) < + > – /

NUNITO SANS – BOLD

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzqwx
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * ( ) < + > – /

NUNITO SANS – EXTRABOLD

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzqwx
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * ( ) < + > – /

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Kurumsal Renk Skalası

Kullanım

Kurumsal Mavi ana renktir. Kurumsal Altın vurgu ve desen rengidir; metin rengi olarak kullanılmaz.

Kontrast

Beyaz metin Kurumsal Mavi üzerinde 6,9:1 kontrast verir (WCAG AA).

Açıklama

Kurumsal renkler logodan alınmıştır: yazıdaki Kurumsal Mavi ve desendeki Kurumsal Altın. Antrasit metin, Kum açık zemin rengidir. Değerler onaylanan logo görselinden ölçülmüştür; Pantone ve CMYK karşılıkları baskı provası ile kesinleştirilmelidir.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit
Kum

Kurumsal Mavi

Pantone (en yakın)
7685 C

CMYK (yaklaşık)
95 · 60 · 0 · 0

RGB
22 · 90 · 164

HEX
#165AA4

Kurumsal Altın

Pantone (en yakın)
7562 C

CMYK (yaklaşık)
25 · 37 · 63 · 4

RGB
187 · 154 · 106

HEX
#BB9A6A

Antrasit

Pantone (en yakın)
432 C

CMYK (yaklaşık)
75 · 65 · 55 · 65

RGB
43 · 46 · 51

HEX
#2B2E33

Kum

Pantone (en yakın)
—

CMYK (yaklaşık)
3 · 5 · 9 · 0

RGB
244 · 240 · 233

HEX
#F4F0E9

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Bölüm 02

Logo

Turkish
Construction
Materials
SECTOR COMMITTEE

Logo
İngilizce

Açıklama

Turkish Construction Materials logosu yanda gösterildiği gibidir. Yurt dışı iletişimde ve İngilizce yayınlarda bu versiyon kullanılır. Hiçbir durumda renklerde ve tasarımda değişiklik yapılamaz.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Logo
Türkçe

Açıklama

Yurt içi resmi yazışmalarda ve Türkçe yayınlarda logonun tamamen Türkçe versiyonu kullanılır: “Türk Yapı Malzemeleri” ve “Sektör Komitesi”. Harfler, desen ve düzen İngilizce versiyonla aynı çizimden gelir. Hiçbir durumda renklerde ve tasarımda değişiklik yapılamaz.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials’ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Logo Bileşenleri

Açıklama

Logo üç bileşenden oluşur: (1) Kurumsal Altın renkte, 5 × 5 modüllük ızgarada kurulan geleneksel desen; (2) Kurumsal Mavi “Turkish Construction Materials” logotype'ı; (3) altın çizgi ve “Sector Committee / Sektör Komitesi” satırı. Bileşenler birbirinden ayrılmaz ve yer değiştirmez.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit

1 Desen (sembol)

2 Logotype

Turkish
Construction
Materials

SECTOR COMMITTEE

3 Komite satırı

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Desen
Konstrüksiyon

Açıklama

Desen, Anadolu dokuma ve çini motiflerini çağrıştıran kare modüllerden oluşur. Desen yeniden çizilmez; yalnızca master artwork dosyası kullanılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Altın



Desen ızgarası

Desen 5 × 5 modüllük bir ızgarada kurulur; 13 modül doludur. Bir modül (x) logonun tüm ölçülerinin birimidir: desen yüksekliği 5x, koruma alanı 2x'tir.

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Koruma Alanı

Açıklama

Logonun çevresinde iki desen modülü (2x) kadar boş alan bırakılır. Bu alana metin, görsel veya başka bir logo giremez.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Logo
Tek Renk Mavi

Açıklama

Tek renk baskılarda logo tamamen Kurumsal Mavi kullanılır. Hiçbir durumda renklerde ve tasarımda değişiklik yapılamaz.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Turkish
Construction
Materials
SECTOR COMMITTEE

Logo
Siyah Kullanım

Açıklama

Siyah tek renk baskılarda (gazete, faks, damga) logonun siyah versiyonu kullanılır. Hiçbir durumda renklerde ve tasarımda değişiklik yapılamaz.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Antrasit

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Turkish
Construction
Materials
SECTOR COMMITTEE

Logo
Mavi Zemin Üzeri Kullanım

Açıklama

Kurumsal Mavi zemin üzerinde logotype beyaz, desen Kurumsal Altın kullanılır. Hiçbir durumda renklerde ve tasarımda değişiklik yapılamaz.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi	
Kurumsal Altın	
Beyaz	

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Turkish
Construction
Materials

SECTOR COMMITTEE

Logo
Koyu Zemin Üzeri Kullanım

Açıklama

Antrasit veya koyu fotoğraf zeminlerde de negatif versiyon kullanılır. Hiçbir durumda renklerde ve tasarımda değişiklik yapılamaz.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Antrasit	
Kurumsal Altın	
Beyaz	



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Logo
Beyaz Kullanım

Açıklama

Tek renk beyaz baskı gereken yüzeylerde (cam, metal, kabartma) logo tamamen beyaz kullanılır. Hiçbir durumda renklerde ve tasarımda değişiklik yapılamaz.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Beyaz

Kurumsal Mavi

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Turkish
Construction
Materials
SECTOR COMMITTEE

Logo
Kum Zemin Üzeri Kullanım

Açıklama

Kum zemin üzerinde logonun renkli versiyonu kullanılır. Hiçbir durumda renklerde ve tasarımda değişiklik yapılamaz.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kum
Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Turkish
Construction
Materials
SECTOR COMMITTEE

Sembol

Açıklama

Desen logonun sembolüdür. Sosyal medya profil görseli, rozet, favicon ve küçük promosyon ürünlerinde tek başına kullanılabilir.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Altın



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Desen Kullanımı
Grafik Unsur

Açıklama

Desen tekrarlanarak zemin dokusu olarak kullanılabilir. Doku her zaman zeminle aynı tonda ve düşük kontrastta uygulanır; logo ile aynı yüzeyde kullanıldığında logonun okunurluğunu azaltmamalıdır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Kum



Mavi zemin · ton üstü ton

Kum zemin · açık altın

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Minimum Boyutlar

Açıklama

Komite satırı 30 mm'nin altında okunmaz. Bu boyutun altındaki alanlarda (kalem, USB bellek) logo komite satırı olmadan, daha küçük alanlarda yalnızca sembol kullanılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit

Logo · 30 mm / 140 px

Komite satırı olmadan · 22 mm

Sembol · 8 mm / 24 px

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Hatalı Kullanımlar

Açıklama

Yanda logonun hatalı kullanım örnekleri gösterilmiştir. Logo yalnızca master artwork dosyasından, bu kılavuzdaki renk ve oranlarla kullanılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit



✕ Oranını bozmak



✕ Döndürmek



✕ Renkleri değiştirmek



✕ Deseni tek başına renklendirmek



✕ Gölge ve efekt eklemek



✕ Kontrastsız zeminde kullanmak

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Birlik Şeridi

Kullanım

Antet, broşür, stand ve roll-up gibi büyük yüzeylerde kullanılır. Kartvizit, sosyal medya ve e-posta imzasında yalnızca “18 ihracatçı birliğini temsil eder” satırı yazılır.

Açıklama

Komiteyi oluşturan 18 ihracatçı birliğinin logoları, Turkish Construction Materials logosunun altında “birlik şeridi” ile gösterilir. Her logo aynı yükseklik alanına ortalanır; sıralama genel sekreterliğe göre yapılır. Şeritteki görseller yer gösterimidir; uygulamada birliklerin orijinal logo dosyaları kullanılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials’ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Antrasit

Turkish Construction Materials
SECTOR COMMITTEE

18 ihracatçı birliğini temsil eder · Representing 18 exporters’ associations

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Bölüm 03

Kırtasiye

Turkish
Construction
Materials
SECTOR COMMITTEE

Kartvizit

Kağıt Türü ve Ölçü

1. hamur mat kuşe 350 g · 85 × 55 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Kartvizitin ön yüzünde logo ve altın alt bant, arka yüzünde kişi bilgileri yer alır. Türkçe ve İngilizce iki ayrı baskı yapılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit





Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Antetli Kağıt

Kağıt Türü ve Ölçü

1. hamur 100 g · A4 (210 × 297 mm)

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Logo sol üstte, iletişim bilgileri sağ üstte, birlik şeridi alt bilgide yer alır. Word şablonu master artwork paketinde verilir.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Diplomat Zarf

Kağıt Türü ve Ölçü

1. hamur 110 g · 220 × 110 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Logo sol üstte, gönderen adresi alt bilgide yer alır. Pencereli ve penceresiz iki tip üretilir.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

A4 Torba Zarf

Kağıt Türü ve Ölçü

1. hamur 110 g · 250 × 350 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Logo sol üstte, altın bant alt kenarda yer alır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Cepli Dosya

Kağıt Türü ve Ölçü

Bristol 350 g, mat selefon · 220 × 310 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Dış yüz Kurumsal Mavi ve Kurumsal Altın alanlardan oluşur; logo negatif versiyonda kullanılır. İç cepte kartvizit yuvası bulunur.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Etkinlik Yaka Kartı

Kağıt Türü ve Ölçü

Kuşe 300 g, mat selefon · 90 × 130 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Ad büyük, logo orta boyutta yazılır. Alt banttaki rol bilgisi (Katılımcı, Konuşmacı, Organizasyon) metinle belirtilir.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Davetiye

Kağıt Türü ve Ölçü

Doku kartonu 300 g · 210 × 148 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

A5 yatay ölçüdedir. Sol panel Kurumsal Mavi zemin ve logo, sağ panel etkinlik bilgileridir.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

- Kurumsal Mavi
- Kurumsal Altın
- Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Sertifika

Kağıt Türü ve Ölçü

Doku kartonu 250 g · 297 × 210 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

A4 yatay ölçüdedir. Logo üst ortada, imza alanları alt bölümde yer alır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Bölüm 04

İletişim

Turkish
Construction
Materials
SECTOR COMMITTEE

Broşür

Kağıt Türü ve Ölçü

Kapak: kuşe 300 g · İç: kuşe 150 g · A4

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Kapakta üstte fotoğraf, altta Kurumsal Mavi zemin üzerinde başlık ve negatif logo yer alır. İç sayfalar iki sütun düzendedir.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit





Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Basın Bülteni

Kağıt Türü ve Ölçü

Dijital PDF / Word · A4

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Antetli kağıt düzenindedir. Rakamlar kaynak ve dönem belirtilerek verilir.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Dergi İlanı

Kağıt Türü ve Ölçü

Tam sayfa · 210 × 280 mm (+3 mm taşma)

Çalışma Ölçüleri

Ölçü yayına göre değişkendir.

Açıklama

Üstte fotoğraf, altta Kurumsal Mavi zemin üzerinde başlık yer alır. Logo sağ altta negatif versiyonda kullanılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Afiş

Kağıt Türü ve Ölçü

Kuşe 170 g · 500 × 700 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Afiş 50 × 70 cm ölçüdedir; düzen dergi ilanı ile aynıdır. Başlık uzaktan okunacak büyüklükte, en fazla iki satırdır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Billboard

Kağıt Türü ve Ölçü

Vinil baskı · 4000 × 3000 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Sol bölüm Kurumsal Mavi zemin üzerinde negatif logo ve başlık, sağ bölüm fotoğraftır. Metin en fazla altı kelimedir.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi	
Kurumsal Altın	
Antrasit	



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Bölüm 05

Indoor / Outdoor

Turkish
Construction
Materials
SECTOR COMMITTEE

Masaüstü Bayrak

Kağıt Türü ve Ölçü

Saten kumaş · 220 × 150 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Beyaz zemin üzerinde renkli logo kullanılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Gönder Bayrak

Kağıt Türü ve Ölçü

Raşel kumaş · 1500 × 1000 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Beyaz ve Kurumsal Altın zeminli iki versiyonda üretilir.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit





Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Roll-Up Banner

Kağıt Türü ve Ölçü

Branda · 850 × 2000 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Logo üstte beyaz alanda yer alır. Alt 400 mm zemin seviyesinde kaldığı için metin içermez ve Kurumsal Altın ile doldurulur.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Milli Katılım Standı

Kağıt Türü ve Ölçü

Modüler stand · örnek ön cephe 6500 × 3000 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler fuar alanına göre değişkendir.

Açıklama

Alınlıkta beyaz zemin üzerinde logo yer alır. Firma panoları aynı gri üst bant ile tek bir bütün olarak görünür.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Ayaklı Yönlendirme

Kağıt Türü ve Ölçü

Dekota / alüminyum · 500 × 1800 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Kurumsal Mavi zemin üzerinde beyaz metin ve Kurumsal Altın oklar kullanılır; logo üstte beyaz alandadır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi	
Kurumsal Altın	
Beyaz	



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Bölüm 06

Promosyon

Turkish
Construction
Materials
SECTOR COMMITTEE

Not Defteri

Kağıt Türü ve Ölçü

Sert kapak, keten doku · A5 (148 × 210 mm)

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Kapak Kurumsal Mavi, lastik bant Kurumsal Altındır; logo negatif versiyonda kullanılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Kalem

Kağıt Türü ve Ölçü

Metal / plastik gövde · tampon baskı

Çalışma Ölçüleri

Baskı alanı 40 × 12 mm.

Açıklama

Kalemlerde logo komite satırı olmadan kullanılır. Renkli baskıda ana logo, mavi gövdede negatif, tek renk tampon baskıda siyah versiyon kullanılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Bez Çanta

Kağıt Türü ve Ölçü

Ham bez 220 g · 380 × 420 mm

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Ham bez üzerinde tek renk serigrafi baskı ile logonun siyah versiyonu kullanılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

USB Bellek ve Rozet

Kağıt Türü ve Ölçü

USB: plastik gövde · Rozet: metal, epoksi

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Açıklama

Küçük promosyon ürünlerinde yalnızca sembol (desen) kullanılır. Sembol 8 mm'den küçük basılmaz.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit



USB bellek · baskı



Rozet · Ø 25 mm (görsel büyütülmüştür)

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Bölüm 07

Dijital

Turkish Construction Materials

SECTOR COMMITTEE

E-posta İmzası

Ölçü

Toplam genişlik en fazla 600 px.

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler px olarak verilmiştir.

Açıklama

HTML olarak hazırlanır, metinlerde Arial kullanılır. Logo en fazla 200 px genişliktedir; imzaya ek görsel eklenmez.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit

Saygılarımla,

Turkish Construction Materials
SECTOR COMMITTEE

Ad Soyad
Unvan · Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi
T +90 000 000 00 00 · ad.soyad@alanadi.org.tr
www.alanadi.org.tr

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Sunum

Ölçü

1920 × 1080 px · PowerPoint ve Google Slides

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler px olarak verilmiştir.

Açıklama

16:9 ölçüdedir. Kapakta Kurumsal Mavi zemin, iç sayfalarda beyaz zemin kullanılır. Grafiklerde ana seri Kurumsal Mavi, ikinci seri Kurumsal Altın'dır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi	
Kurumsal Altın	
Antrasit	





Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Sosyal Medya
Profil ve Kapak

Hesaplar

LinkedIn, X, Instagram, YouTube

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler px olarak verilmiştir.

Açıklama

Profil görsellerinde yalnızca sembol, kapak görsellerinde logonun tamamı kullanılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit



Profil · 400 × 400 px



Alternatif · beyaz zemin



LinkedIn kapak görseli · 1584 × 396 px

Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Sosyal Medya
Post Formatı

Ölçü

1080 × 1080 px · 1080 × 1350 px

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler px olarak verilmiştir.

Açıklama

Haber, veri ve etkinlik gönderileri için şablonlar kullanılır. Veri gönderilerinde rakamın kaynağı ve dönemi mutlaka yazılır.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Sosyal Medya
Story Formatı

Ölçü

1080 × 1920 px

Çalışma Ölçüleri

Ölçüler px olarak verilmiştir.

Açıklama

Üst ve alt 250 px arayüz tarafından kapatılabileceği için metin ve logo bu alanların dışında tutulur.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi
Kurumsal Altın
Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Web Sitesi

Ölçü

Masaüstü 1440 px · mobil 390 px

Erişilebilirlik

Tüm metinler WCAG 2.1 AA kontrast düzeyini sağlar.

Açıklama

Menü, metin ve başlıklarda Nunito Sans kullanılır. Birincil buton Kurumsal Mavi zemin üzerinde beyaz metindir.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit



Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Video Kapanışı

Ölçü

1920 × 1080 px · 1080 × 1920 px

Süre

3 sn · logo son 1,5 sn sabit kalır.

Açıklama

Videoların kapanışında 3 saniyelik logo ekranı kullanılır: beyaz zemin, ortada logo, altta altın bant.

Kurumsal Bütünlük

Turkish Construction Materials'ın kurumsal bütünlüğünün korunması için logo ve uygulamalar yalnızca master artwork dosyalarından alınarak çoğaltılmalı ve kullanılmalıdır.

Renk Kullanımı

Logo ve uygulamalar Turkish Construction Materials renkleri kullanılarak basılmalıdır.

Kurumsal Mavi

Kurumsal Altın

Antrasit





Master artwork dosyaları ve bilgi için: Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Sekreteryası

Turkish
Construction
Materials

SECTOR COMMITTEE

Bu kılavuz Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi için hazırlanmıştır. Taslak V04 · Kasım 2026. Birlik logoları ekran görüntülerinden alınmış yer gösterimleridir; iletişim bilgileri ve fotoğraf alanları örnektir. Uygulamada birliklerin orijinal dosyaları ve gerçek içerik kullanılmalıdır.